

# 北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：友谊医院顺义院区开办费-临床教学(二)

采购编号：BGPC-G24276

采购人：首都医科大学附属北京友谊医院

采购代理机构：北京市公共资源交易中心  
(北京市政府采购中心)



# 目 录

第一章	投标邀请.....	2
第二章	投标人须知.....	10
第三章	资格审查.....	27
第四章	评标程序、评标方法和评标标准.....	31
第五章	采购需求.....	44
第六章	拟签订的合同文本.....	73
第七章	投标文件格式.....	91

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

- 1.采购编号：BGPC-G24276
- 2.项目名称：友谊医院顺义院区开办费-临床教学(二)
- 3.项目预算金额： 374.6292 万元
- 4.采购需求：

包号	标的名称	数量	采购包预算金额 (万元)	简要技术需求或服务要求
1	办公椅（可折叠）	52	218.93	详见第五章采购需求
	办公椅 (570*610*900/1000)	25		
	会议椅（带写字板）	125		
	订制桌 (850*650*780)	210		
	定制椅 (680*580*850)	210		
	订制桌（钢木结合）	108		
	定制椅（钢木结合）	108		
	办公工位 (1400*2000*1200)	22		
	办公工位 (1600*1400*750)	1		

	上下床 (1980*900*1750)	100		
	写字桌 (900*500*2000)	200		
	衣柜 (900*500*1850)	200		
2	订制柜 (900*550*2000)	8	155.6992	详见第五章采购需求
	订制柜 (2000*800*2000)	1		
	文件柜 (900*400*2250)	2		
	订制柜 (900*650*2000)	3		
	订制柜 (900*400*1850)	7		
	茶水柜	1		
	更衣凳	4		
	四门更衣柜	20		
	两门更衣柜	1		
	器械柜	4		
	被服柜	2		
	鞋柜	2		
	矮柜	7		
	储物柜	5		
	订制桌 (1200*600*750)	26		
会议桌	1			

定制桌 (1400*500*760)	6		
定制桌 (1400*400*750)	20		
定制桌 (1400*600*760)	3		
会议椅（高背）	6		
会议椅（标准） 580mm*450mm*840mm	80		
扶手椅（标准） 580mm*450mm*840mm	185		
会议椅（可折叠）	101		
圆凳	58		
讲台	2		
办公桌 (1200*600*750)	6		
办公桌 (1200*500*2000)	1		
办公桌 (1000*600*760)	1		
计算机桌	86		
阅览桌	6		
单人床 (1000*2000)	1		
单人床 (1200*2000)	1		

上下床 (2000*900*1800)	2		
不锈钢架 (600*350*2000)	1		
不锈钢架 (780*600*880)	1		
不锈钢水槽	20		
诊桌	10		
诊床	10		
床头柜	23		
病床	15		
产床	1		
新生儿病床	1		
操作台 (1100*550*800)	43		
操作台 (1050*550*800)	15		
接待台	1		
货架 (1600*600*2000)	4		
货架 (1800*600*2000)	1		
货架 (1500*600*2000)	6		
货架 (1500*600*1700)	4		
治疗台	2		
点滴架	10		
器械车	34		
洗手池	1		

5. 合同履行期限：签订合同后 30 日内，货到医院并现场安装。到货时间可根据采购人安装现场情况做出相应调整。

6. 本项目是否接受联合体投标：是 否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

## 三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 11 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024 年 12 月 4 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）。

解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 120 分钟。

注意事项：为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

##### 2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”-“操作指南”-“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

##### 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“操作指南”-“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。



### 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“投标文件编制工具”下载相关客户端。

### 2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

### 2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

### 2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

### 2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问和质疑，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名称：首都医科大学附属北京友谊医院

地址：北京市西城区永安路 95 号

联系方式：010-63139390

### 2.采购代理机构信息

名称：北京市公共资源交易中心（北京市政府采购中心）

地 址：北京市丰台区玉林里 45 号腾飞大厦

联系方式：010-83916706

**3.项目联系方式**

项目联系人：赵老师

电 话：010-83916706

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容		
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物		
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目__包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目_1、2_包为非单一产品采购项目，核心产品为：上下床（第1包）、操作台（第2包）。		
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。		
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。		
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。		
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：		
		包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业
		1	文件柜（900*400*1850）	工业。从业人员 1000 人以下 或营业收入 40000 万元以下的 为中小微型企业。其中， 从业人员 300 人及以上，且
			办公椅（可折叠）	
办公椅 （570*610*900/1000）				

条款号	条目	内容	
			<p>营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p>
		2	<p>工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p>
		会议椅（带写字板）	
		订制桌（850*650*780）	
		定制椅（680*580*850）	
		订制桌（钢木结合）	
		定制椅（钢木结合）	
		办公工位 （1400*2000*1200）	
		办公工位 （1600*1400*750）	
		上下床（1980*900*1750）	
		写字桌（900*500*2000）	
		衣柜（900*500*1850）	
		订制柜（900*550*2000）	
		订制柜（2000*800*2000）	
		文件柜（900*400*2250）	
		订制柜（900*650*2000）	
		订制柜（900*400*1850）	
		茶水柜	
		更衣凳	
		四门更衣柜	
		两门更衣柜	
		器械柜	
		被服柜	
		鞋柜	
		矮柜	
		储物柜	
		订制桌（1200*600*750）	
		会议桌	
		订制桌（1400*500*760）	
		订制桌（1400*400*750）	

条款号	条目	内容	
		订制桌（1400*600*760）	
		会议椅（高背）	
		会议椅（标准） 580mm*450mm*840mm	
		扶手椅（标准） 580mm*450mm*840mm	
		会议椅（可折叠）	
		圆凳	
		讲台	
		办公桌（1200*600*750）	
		办公桌（1200*500*2000）	
		办公桌（1000*600*760）	
		计算机桌	
		阅览桌	
		单人床（1000*2000）	
		单人床（1200*2000）	
		上下床（2000*900*1800）	
		不锈钢架 （600*350*2000）	
		不锈钢架（780*600*880）	
		不锈钢水槽	
		诊桌	
		诊床	
		床头柜	
		病床	
		产床	
		新生儿病床	
		操作台（1100*550*800）	
		操作台（1050*550*800）	
		接待台	

条款号	条目	内容								
		<table border="1"> <tr><td>货架（1600*600*2000）</td></tr> <tr><td>货架（1800*600*2000）</td></tr> <tr><td>货架（1500*600*2000）</td></tr> <tr><td>货架（1500*600*1700）</td></tr> <tr><td>治疗台</td></tr> <tr><td>点滴架</td></tr> <tr><td>器械车</td></tr> <tr><td>刷手池</td></tr> </table>	货架（1600*600*2000）	货架（1800*600*2000）	货架（1500*600*2000）	货架（1500*600*1700）	治疗台	点滴架	器械车	刷手池
货架（1600*600*2000）										
货架（1800*600*2000）										
货架（1500*600*2000）										
货架（1500*600*1700）										
治疗台										
点滴架										
器械车										
刷手池										
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。								
12.1	投标保证金	投标保证金金额：无须提交								
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 180 日历天。								
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术部分</u> 得分高者为中标人 <input type="checkbox"/> 随机抽取								
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。								
26.1.1	询问	询问送达形式：电话或书面形式 书面形式的应注明投标人名称、所投项目名称及采购编号、联系人联系方式等信息。								
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 采购人或采购代理机构联系部门、联系电话、通讯地址等详见招标文件第一部分投标邀请“七”。								
27	代理费	无								

## 投标人须知

### 一 说明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
  - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
  - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
  - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
  - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
  - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
  - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
  - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
  - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
  - 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
- 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
- 5.2.1 中小企业定义：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
- 5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
  - （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
  - （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。



- 5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
- 5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并

依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**投标无效**;

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》(如涉及)。

### 5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》

（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

## 5.5 网络安全专用产品

5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

## 5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5.7 采购需求标准

### 5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

### 5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 5.8 强制性产品认证

5.8.1 如本项目采购产品属于《强制性产品认证目录》的产品，则投标人所报产品必须获得经市场监管总局指定的认证机构出具的、处于有效期

之内的强制性产品认证证书，否则**投标无效**。

## 6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 招标文件

### 7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

### 8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三 投标文件的编制

#### 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

#### 10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

#### 11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。

- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
- 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
- 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。
- 12 投标保证金
- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**投标无效**。
- 12.4 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.5 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标

人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

### 13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

### 14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四 投标文件的提交

### 15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

### 16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

### 17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平

台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五 开标、资格审查及评标

### 18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

### 19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

### 20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

### 21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。



## 六 确定中标

### 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

### 23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标公告发布后，未中标供应商可在北京政府采购电子交易平台查询本单位未通过资格性和符合性审查原因、评审得分与排序等相关信息。

### 24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

### 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 供应商对采购文件中涉及的采购需求、评审标准、合同等由采购人提出的内容及采购结束后采购结果提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与交易中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购人义务事项的，由采购人受理并负责答复；供应商对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与交易中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及交易中心义务事项的，由交易中心受理并负责答复。
- 26.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人委托代理人进行质疑的,应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑,采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的,中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费,投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道: 信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn) ;</p> <p>截止时点: 投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间;</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式: 查询结果网页打印页作为查询记录和证据, 与其他采购文件一并保存;</p> <p>信用信息的使用原则: 经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 其<b>投标无效</b>。联合体形式投标的, 联合体成员存在不良信用记录, 视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供, 由采购人查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购, 此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的, 应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的, 且投标人为联合体或拟进行合同分包的, 则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报, 且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	<p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。</p> <p>3、本表序号 3-4 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的<b>投标无效</b>。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p>	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

#### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；



12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子版：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准；</p> <p>4) 采购的产品若属于《强制性产品认证目录》的产品，则投标人所报产品必须获得经市场监管总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书。</p>
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中,评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,有权要求该投标人在评标现场合理的时间提供书面说明,必要时提交相关证明材料;若投标人不能证明其报价合理性,评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容,如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中,将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间对此进行书面确认,投标人不确认的,视为将一个采购包中的内容拆分投标,其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定:
- 有,具体规定为: \_\_\_\_\_
- 无,按下述 2.4.2-2.4.6 项规定修正。
- 2.4.2 开标时,在北京市政府采购电子交易平台上显示的投标报价内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标时显示的投标报价内容为准;
- 2.4.3 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- 2.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
- 2.4.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。
- 2.4.6 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力,投标人不确认的,其**投标无效**。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的,可以享受中小企业扶持政策,用扣除后的价格参加评审;否则,评标时

价格不予扣除。

- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依

据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见第四部分评标程序、评标方法和评标标准。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见第四部分评标程序、评标方法和评标标准。

#### 4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：投标人评审得分相同的，按投标报价由低向高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术部分得分顺序排列。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标

报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐所有进入评标排序且符合核心产品（如有）要求的投标人为中标候选人。

## 5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

## 第一包

序号	评分项	评审因素	评分标准说明	分值	主客观分属性
1	价格部分	价格	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。</p> <p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4 及 2.5。</p>	30	客观
2	商务部分	业绩	具有自 2020 年 10 月 15 日起至投标文件递交截止日（以签订合同日期为准）类似项目业绩，每个得 0.5 分，最高得分为 5 分。需提供合同彩色扫描件或复印件，包含首页、金额及签字盖章页。	5	客观
3		认证证书	<p>投标人具有有效的质量管理体系认证；</p> <p>投标人具有有效的环境管理体系认证；</p> <p>投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证；</p> <p>提供认证证书彩色扫描件或复印件；</p> <p>齐全得 3 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。</p>	3	客观
4	商务部分	保修期	全部家具质保期不少于十五年，得 3 分。	3	客观
5	商务部分	可持续性	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号） 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号） 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）等文件要求，投标人所投产品属于上述品目	1	客观

		清单范围的,须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。每提供一项证书得 0.5 分,最高得 1 分。		
6		家具中有害物质限量认证证书(产品包括:木家具桌台类、木家具柜架类、木家具椅凳类),须提供所投产品由国家认证认可(检测)机构出具的认证证书(检测报告)、处于有效期之内的证书复印件。含一项得 0.5 分,最高得 1.5 分。	1.5	客观
7		提供环保专项承诺 2.3.2,得 0.5 分。	0.5	客观
8	技术性能	①投标产品三视图及设计方案②设计技术说明方案③产品彩图或效果图方案。(外形、功能尺寸、结构及人体工学) 方案内容详细,专门针对本项目,符合采购需求和实际情况视为完全符合;方案内容属于通用类,非专门针对本项目,部分符合实际情况视为部分符合;方案内容复制粘贴采购需求,非专门针对本项目,不符合实际情况或未提供视为不符合。(每符合 1 项得 3 分,部分符合得 1.5 分,不符合不得分;此项最高 9 分)	9	主观
9		投标人具有的主要生产设备,包括:CNC 数控加工中心、封边机、UV 涂装生产线和水性涂饰生产线、粉末喷涂线、中央除尘设备、数控剪板机、数控转塔冲床、数控折弯机。名称不同,功能相似设备均可。自有设备需提供购买合同或发票复印件,租赁设备须提供租赁合同复印件;提供生产场景照片,齐全得 12 分,缺一项扣 1.5 分,扣完为止。	12	客观
10		刨花板甲醛释放量(以检验报告数据进行评审): 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ,得 2 分; $0.025\text{mg}/\text{m}^3 < \text{甲醛释放量} \leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ,得 1 分; 甲醛释放量 $> 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或无对应指标项,得 0 分。	2	客观
11		中纤板甲醛释放量(以检验报告数据进行评审): 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ,得 2 分; $0.025\text{mg}/\text{m}^3 < \text{甲醛释放量} \leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ,得 1 分; 甲醛释放量 $> 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或无对应指标项,得 0 分。	2	客观

12		三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板的甲醛释放量（以检验报告数据进行评审）： 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，得 2 分； $0.025\text{mg}/\text{m}^3 < \text{甲醛释放量} \leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，得 1 分； 甲醛释放量 $> 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或无对应指标项，得 0 分。	2	客观
13		环保涂饰标准：VOC 含量 $\leq 2\text{g}/\text{L}$ ，满足得 1 分，不满足得 0 分。（以检验报告数据进行评审）。	1	客观
14		家具产品（木质台（桌）类）甲醛释放量（以检验报告数据进行评审）： 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，得 2 分； 甲醛释放量 $0.1\text{mg}/\text{L} < \text{甲醛释放量} \leq 0.3\text{mg}/\text{L}$ ，得 1 分； 甲醛释放量 $0.3\text{mg}/\text{L} < \text{甲醛释放量} \leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，得 0.5 分； 甲醛释放量 $> 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，0 分。	2	客观
15		家具产品（屏风工位（办公工位））甲醛释放量（以检验报告数据进行评审）： 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，得 2 分； 甲醛释放量 $0.1\text{mg}/\text{L} < \text{甲醛释放量} \leq 0.3\text{mg}/\text{L}$ ，得 1 分； 甲醛释放量 $0.3\text{mg}/\text{L} < \text{甲醛释放量} \leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，得 0.5 分； 甲醛释放量 $> 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，0 分。	2	客观
16		家具产品（木质椅子类）甲醛释放量（以检验报告数据进行评审）： 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，得 2 分； 甲醛释放量 $0.1\text{mg}/\text{L} < \text{甲醛释放量} \leq 0.3\text{mg}/\text{L}$ ，得 1 分； 甲醛释放量 $0.3\text{mg}/\text{L} < \text{甲醛释放量} \leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，得 0.5 分； 甲醛释放量 $> 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，得 0 分。	2	客观
17	承诺	针对完全满足采购需求中“售后服务要求”要求，需提供承诺书对售前、售中、售后的服务要求作出切实可行的承诺，得 1 分，未按要求提供不得分。	1	客观
18	项目服务保障方案	①运输、安装与维护方案②资源保障方案③项目进度计划和管控方案④项目重点和难点分析方案⑤应急预案⑥质量保证方案⑦环境保护及其他可持续性措施方案等。方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为完全符合；方案内容属于通用类，非专门针对	21	主观



			本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。（每符合 1 项得 3 分，部分符合得 1.5 分，不符合不得分；此项最高 21 分）		
--	--	--	---	--	--

## 第二包

序号	评分项	评审因素	评分标准说明	分值	主客观分属性
1	价格部分	价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4 及 2.5。	30	客观
2	商务部分	业绩	具有自 2020 年 10 月 15 日起至投标文件递交截止日（以签订合同日期为准）类似项目业绩，每个得 0.5 分，最高得分为 5 分。需提供合同彩色扫描件或复印件，包含首页、金额及签字盖章页。	5	客观
3		认证证书	投标人具有有效的质量管理体系认证； 投标人具有有效的环境管理体系认证； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证； 提供认证证书彩色扫描件或复印件； 齐全得 3 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。	3	客观
4	技术部分	保修期	全部家具质保期不少于十五年，得 3 分。	3	客观
5		可持续性	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机	1	客观

		制的通知》(财库[2019]9号) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号) 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)等文件要求,投标人所投产品属于上述品目清单范围的,须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。每提供一项证书得0.5分,最高得1分。		
6		家具中有害物质限量认证证书(产品包括:木家具桌台类、木家具柜类、木家具椅凳类),须提供所投产品由国家认证认可(检测)机构出具的认证证书(检测报告)、处于有效期之内的证书复印件。含一项得0.5分,最高得1.5分。	1.5	客观
7		提供环保专项承诺2.3.2,得0.5分。	0.5	客观
8	技术性能	①投标产品三视图及设计方案②设计技术说明方案③产品彩图或效果图方案。(外形、功能尺寸、结构及人体工学) 方案内容详细,专门针对本项目,符合采购需求和实际情况视为完全符合;方案内容属于通用类,非专门针对本项目,部分符合实际情况视为部分符合;方案内容复制粘贴采购需求,非专门针对本项目,不符合实际情况或未提供视为不符合。(每符合1项得3分,部分符合得1.5分,不符合不得分;此项最高9分)	9	主观
9		投标人具有的主要生产设备,包括:CNC 数控加工中心、封边机、UV 涂装生产线和水性涂饰生产线、粉末喷涂线、中央除尘设备、数控切割机、数控转塔冲床、数控折弯机。名称不同,功能相似设备均可。自有设备需提供购买合同或发票复印件,租赁设备须提供租赁合同复印件;提供生产场景照片,齐全得12分,缺一项扣1.5分,扣完为止。	12	客观
10		提供由国家认可的认证(检测)机构出具的在递交投标文件截止之日前24个月内的原辅材料的认证证书(检测报告):刨花板。满足甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$ ,总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。提供的检测报告需满足以上检测数据指标要求;检测项全部满足得2分,未检测、	2	客观

		缺项或检测项不满足不得分。		
11		提供由国家认可的认证（检测）机构出具的在递交投标文件截止之日前 24 个月内的原辅材料的认证证书（检测报告）：中密度纤维板。满足甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。提供的检测报告需满足以上检测数据指标要求；检测项全部满足得 2 分，未检测、缺项或检测项不满足不得分。	2	客 观
12		提供由国家认可的认证（检测）机构出具的在递交投标文件截止之日前 24 个月内的原辅材料的认证证书（检测报告）：浸渍单位饰面刨花板。满足甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。提供的检测报告需满足以上检测数据指标要求；检测项全部满足得 2 分，未检测、缺项或检测项不满足不得分。	2	客 观
13		提供由国家认可的认证（检测）机构出具的在递交投标文件截止之日前 24 个月内的原辅材料的认证证书（检测报告）：油漆。苯含量：未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量：未检出。提供的检测报告需满足以上检测数据指标要求；检测项全部满足得 1 分，未检测、缺项或检测项不满足不得分。	1	客 观
14		提供由国家认可的认证（检测）机构出具的在递交投标文件截止之日前 24 个月内的成品的认证证书（检测报告）：办公桌。满足甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯、甲苯、二甲苯：未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。提供的检测报告需满足以上检测数据指标要求；检测项全部满足得 2 分，未检测、缺项或检测项不满足不得分。	2	客 观
15		提供由国家认可的认证（检测）机构出具的在递交投标文件截止之日前 24 个月内的成品的认证证书（检测报告）：会议桌。满足甲醛释放量：未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出；重金属含量可溶性铅：未检出；可溶性铬：未检出；可溶性汞：未检出；可溶性镉：未检出。提供的检测报告需满足以上检测数据指标要求；检测项全部满足得 2 分，未检测、缺项或检测项不满足不得分。	2	客 观

16		提供由国家认可的认证（检测）机构出具的在递交投标文件截止之日前 24 个月内的成品的认证证书（检测报告）：会议椅。满足甲醛释放量未检出。提供的检测报告需满足以上检测数据指标要求；检测项全部满足得 2 分，未检测、缺项或检测项不满足不得分。	2	客观
17	承诺	针对完全满足采购需求中“售后服务要求”要求，需提供承诺书对售前、售中、售后的服务要求作出切实可行的承诺，得 1 分，未按要求提供不得分。	1	客观
18	项目服务保障方案	①运输、安装与维护方案②资源保障方案③项目进度计划和管控方案④项目重点和难点分析方案⑤应急预案⑥质量保证方案⑦环境保护及其他可持续性措施方案等。方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为完全符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。（每符合 1 项得 3 分，部分符合得 1.5 分，不符合不得分；此项最高 21 分）	21	主观

## 第五章 采购需求

### 第一包：

#### 一、采购标的

##### 1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品。

序号	货物或服务名称	规格	数量	单位	预算单价 (元)	备注（核心产品）
1	文件柜	900*400*1850	46	件	1250	
2	办公椅	标准（可折叠）	52	把	1000	
3	办公椅	标准 (570*610*900/1000)	25	把	1000	
4	会议椅	标准（带写字板）	125	把	1000	
5	订制桌	850*650*780	210	件	1600	
6	定制椅	680*580*850	210	把	1500	
7	订制桌	钢木结合 850*650*780	108	件	1600	
8	定制椅	钢木结合 680*580*850	108	把	1500	
9	办公工位	1400*2000*1200	22	件	5000	
10	办公工位	1600*1400*750	1	件	4000	
11	上下床	1980*900*1750	100	件	2000	核心产品
12	写字桌	900*500*2000	200	件	1800	
13	衣柜	900*500*1850	200	件	1350	
备注：以上产品不接受进口产品，尺寸以实际测量为准，可根据科室需求进行适当调整，产品款式自行设计，要求美观、大气。						

##### 2. 项目背景/项目概述（如有）

北京友谊医院（顺义院区）教学专用场地 18000 平方米，建设内容包括教室、教学办公室、临床技能中心等教学专用场地，为保障北京友谊医院(顺义院区)教学基础运行工作，需采购后勤设备设施及家具等货物。

## 二、商务要求

### 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：签订合同后 30 日内，货到医院并现场安装。到货时间可根据采购人安装现场情况做出相应调整。

交货地点：北京友谊医院顺义院区。

### 2. 付款条件（进度和方式）

采购人收到银行履约保函后，采购人向中标人支付合同总价款的 100%。

### 3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））

3.1、除合同另有约定外, 中标人提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损, 运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

3.2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.3、中标人应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: \_\_\_\_\_

合同号: \_\_\_\_\_

装运标志: \_\_\_\_\_

收货人代号: \_\_\_\_\_

目的地: \_\_\_\_\_

货物名称、品目号和箱号: \_\_\_\_\_

毛重 / 净重: \_\_\_\_\_

尺寸（长×宽×高以厘米计）: \_\_\_\_\_

3.4、如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 中标人应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 中标人应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 4. 售后服务（质保期）

4.1 投标人应承诺对家具自验收合格之日起三包期五年,全部家具质保期不少于十五年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时(除非正常使用造成家具损坏外),投标人应按采购人的要求,负责对产品实行包修、包换、包退;三包期内投标人应负责免费更换易损件、五金件,负责产品的日常维护保养。

4.2 投标人确保对采购人提出的保修等质量信息,做到 2 小时内电话响应。

4.3 投标人确保对采购人提出的保修等质量信息,做到 8 小时内服务到位,组织维修和专业服务队伍到达现场,对产品进行免费保修服务。

4.4 投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构,应设置 24 小时服务热线电话。

4.5 投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

4.6 投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

4.7 投标人应明确做出免费运输、免费安装及至少 2 次的免费搬迁拆装服务承诺。

4.8 投标人应明确承诺为采购人提供免费设计家具样式、制订详细需求等服务。

以上 8 条,投标人应按顺序单列标题或专页做出承诺。

## 5. 保险

5.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的,由中标人办理保险,按照发票金额的 110% 办理“一切险”,保险范围包括中标人承诺装运的货物;如果货物是按采购人自提货物方式报价的,其保险由采购人办理。

## 三、技术要求

### 1. 基本要求

#### 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

序号	产品名称	规格	技术参数要求 (包括性能、材质等)	单位	数量
1	文件柜	900*400*1850	1、基材:采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板,所有的金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、功能需求:上为两扇钢框对开玻璃门或钢板板门,下为钢板板门,设有金属扣手,内设有三块活动搁板,搁板压槽或加强筋加强处理。 3、五金件:优质冰箱合页、锁具。下脚设有可调节金属下脚。 4、工艺要求:所有钢板边缘三折弯处理。薄边设计。 5、结构:款式自行设计。	件	46
2	办公椅	标准(可折叠)	1、覆面:采用优质网布或麻绒面料,无味。 2、内部:座、背尼龙加玻纤骨架(不带顷仰功	把	52

			能)，衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉（座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ 、背密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 40\%$ ），定型海绵。 4、五金件：黑色喷涂椅架，椅架厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 5、结构：后背铝合金活动铸件连接，钢管支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转、脚架可折叠、尼龙固定扶手。款式自行设计。		
3	办公椅	标准 (570*610*900/1000)	1、覆面：采用优质网布或麻绒面料，无味。 2、内部：座、背衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉（座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ 、背密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 40\%$ ）。 4、五金件：优质气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 440\text{mm}$ ，优质品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰及锁定功能；优质五星脚，PU 脚轮。 5、结构：款式自行设计。	把	25
4	会议椅	标准（带写字板）	1、覆面：采用优质网布或麻绒面料，无味。 2、内部：座、背尼龙加玻纤背架（不带倾仰功能），衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉（座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ 、背密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 40\%$ ），定型海绵。 4、五金件：黑色喷涂椅架，椅架厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 5、结构：后背铝合金活动铸件连接，钢管支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转、脚架可折叠、尼龙固定扶手、铝合金支架写字板。款式自行设计。	把	125
5	定制桌	850*650*780（订制组合家具尺寸以实际测量为准，可根据科室需求适当调整）	1、基材：采用选用 E0 级注塑封边中纤板，符合国家环保标准，板的厚度 21mm 厚，四周 PP 注塑封边，桌面采用凸形设计。 2、金属四腿桌架：金属壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。下脚采用方椭圆形钢管具有升降功能，桌架升降采用三个档位 每档间距 60mm。书斗材质：优质钢板折弯而成，金属壁厚 1.2 $\geq\text{mm}$ 。 4、五金件：优质品牌五金件，采用 PP 塑新型材料。款式自行设计。	件	210
6	定制椅	680*580*850（订制组合家具尺寸以实际测量为准，可根据科室需求适当调整）	1、靠背材质：采用 PP 工程塑料板，板厚 $\geq 5\text{mm}$ ，椅背采用蜂窝式镂空设计，区别于常规塑料材质，易散热，造型符合人体工程学原理，舒适度良好。 2、坐垫要求：采用 PP 工程塑料板，板厚 5mm，座宽 410mm，椅座采用蜂窝式镂空设计且带有略微凹形，坐感舒适，座椅区别于常规塑料材质，易散热，造型符	把	210



			<p>合人体工程学原理，舒适度佳。座距离地面高度 370-430mm。</p> <p>3、金属四腿桌架：采用椭圆管，金属壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>。具有升降功能。</p> <p>4、五金件：优质品牌五金件，采用 PP 塑新型材料。款式自行设计。</p>		
7	定制桌	850*650*780（定制组合家具尺寸以实际测量为准，可根据科室需求适当调整）	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。桌面厚度为 25mm。</p> <p>2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。</p> <p>3、金属四腿桌架：金属壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>。下脚设有可调节金属下脚。</p> <p>4、五金件：优质品牌五金件，医用静音轮。</p> <p>5、结构：主桌钢木结合，配挡板，款式自行设计。</p>	件	108
8	定制椅	680*580*850（定制组合家具尺寸以实际测量为准，可根据科室需求适当调整）	<p>1、覆面：采用优质一级超纤皮覆面，皮厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>。</p> <p>2、内部：座、背衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>3、泡棉：内衬优质环保海绵聚氨酯发泡定型海绵 65 密度（座密度<math>\geq 35\text{kg}/\text{m}^3</math>、背密度<math>\geq 30\text{kg}/\text{m}^3</math>，回弹性<math>\geq 40\%</math>）。</p> <p>4、脚架：脚架由厚度 2mm 钢管弯制而成。</p> <p>5、五金件：优质品牌五金件。</p> <p>6、结构：款式自行设计。</p>	把	108
9	办公工位	1400*2000*1200（定制组合家具尺寸以实际测量为准，可根据科室需求适当调整）	<p>1、屏风框架：采用优质全钢制屏风，厚度 40mm。</p> <p>2、屏风面板：分为上中下三节，屏风总高度 1200mm。</p> <p>3、材质：优质<math>\geq 0.8\text{mm}</math>（裸钢厚度）一级冷轧钢板。</p> <p>4、走线方式：屏内部走线，具备强弱电分开走线功能。</p> <p>5、功能：屏风可预留相应挂件的挂轨。</p> <p>6、桌面基材：采用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸饰面刨花板），厚度为 25mm。游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。</p> <p>7、屏风工位结构：钢制龙骨，配钢制活动柜、活动主机架、键盘托各一件。每个工位开孔配 3 个插座和一个网络插座，款式自行设计。</p> <p>8、定制组合家具尺寸以实际测量为准。</p>	件	22

10	办公工位	1600*1400*750（订制组合家具尺寸以实际测量为准，可根据科室需求适当调整）	<p>1、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>（成品游离甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3</math>）。</p> <p>2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度为 0.6mm，木皮宽度<math>\geq 200\text{mm}</math>。</p> <p>3、封边：实木封边含水率 8%-12%，封边条厚度<math>\geq 6\text{mm}</math>。</p> <p>4、油饰：采用水性涂料，双面涂饰，VOC 含量<math>\leq 2\text{g}/\text{L}</math>，漆膜硬度<math>\geq 2\text{H}</math>。</p> <p>5、五金件：优质品牌五金件。</p> <p>6、结构：设有主桌、副柜、活动推柜。款式自行设计。</p>	件	1
11	上下床	1980*900*1750（订制组合家具尺寸以实际测量为准，可根据科室需求适当调整）	<p>1、材料：床腿 40*40mm 方钢管，壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，床柱 40*60mm 矩形钢管，壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；床带五根，30*30mm 方钢管，壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>；床梯，30*30mm 方钢管，壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹；护栏：缺口长<math>\leq 600\text{mm}</math>，护栏高 200mm，壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>；金属表面经酸洗磷化后喷塑处理。</p> <p>2、床板采用松木板，厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>，含水率 8-10%，优质五金配件，配优质 PVC 套脚，含 8 公分厚环保棕垫。</p> <p>3、结构：款式自行设计。</p>	件	100
12	写字桌	900*500*2000（订制组合家具尺寸以实际测量为准，可根据科室需求适当调整）	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。板面厚度为 18、25mm。</p> <p>2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。</p> <p>3、五金件：优质品牌五金件。</p> <p>4、结构：上对开门，门内有一块 18 厚活动搁板，中间两空格、桌面下一侧固定柜，单开门、门内有一块 18 厚活动隔板。款式自行设计、含椅子、金属椅架。款式自行设计。</p>	件	200
13	衣柜	900*500*1850（订制组合家具尺寸以实际测量为准，可根据科室需求适当调整）	<p>1、基材：采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。</p> <p>2、功能需求：对开门，设有金属扣手，内设有一块活动搁板，搁板压槽或加强筋加强处理，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高<math>\geq 800\text{mm}</math>，门内装半身镜。更衣柜可根据需求调整为 N 门。</p> <p>3、五金件：优质品牌冰箱合页、锁具。下脚设有可调节金属下脚。</p> <p>4、工艺要求：所有钢板边缘三折弯处理，薄边设计。款式自行设计。</p>	件	200
备注：以上产品尺寸以实际测量为准，可根据科室需求进行适当调整，产品款式自行设计，要求美观、大气。					

## 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 3324 《木家具通用技术条件》；  
GB/T 3325 《金属家具通用技术条件》；  
GB/T 3326 《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》；  
GB18580 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；  
GB18581 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》；  
GB18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；  
GB/T 18584-2001 《室内装饰材料木家具中有害物质限量》；  
GB/T 4897 《刨花板》； GB/T 11718 《中密度纤维板》；  
GB/T 9846 《胶合板》； GB/T 15102 《浸渍胶膜纸饰面人造板》；  
GB/T 15104 《装饰单板贴面人造板》；  
QB/T 2280 《办公家具 办公椅》；  
QB/T 2384 《木制写字桌》；  
QB/T 2530- 《木制柜》；  
QB/T 136685 《钢制书柜、资料柜通用技术条件》；  
QB/T 1952.1 《软体家具 沙发》；  
QB/T 16799 《家具用皮革》；  
GB/T 35607 《绿色产品评价家具》。

注：按照最新标准执行。

## 2. 服务内容及要求/货物技术要求

### 2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。中标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标人。中标人在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果中标人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。本项目将委托省级以上质量检验机构依据 T/CNFA 10-2020 标准进行质量控制及验收。质检机构将不定期对中标人使用的原、辅材料，生产过程及交付的成品进行抽样检验，并对桌椅安装前、后的室内环境进行检测和对比。包括但不限于对甲醛（人造板基材 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，成品 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ），苯（ $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ），甲苯、二甲苯（ $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ），TVOC（ $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ）以及技术参数等的检测，检验内容依据国家和行业标准，以及招标文件、投标文件。

## 2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

2.2.1 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.2.2 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.2.3 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.2.4 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

2.2.5 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

## 2.3 环保专项承诺

★2.3.1 根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标文件处理。

2.3.2 根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机

化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。

#### 2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应。

2.4.1 投标人提供：1 刨花板、2 中纤板、3 浸渍胶膜纸饰面刨花板等产品国家认证认可（检测）机构出具的认证证书（检测报告）（需能在国家认证认可监督管理委员会 <https://www.cnca.gov.cn> 官网上查询），检验报告成品应为全性能，原辅材料至少包含招标文件所要求性能及环保指标。

2.4.2 提供本项目所用的木质台（桌）类、屏风工位（办公工位）、椅子类产品国家认证认可（检测）机构出具的认证证书（检测报告）（需能在国家认证认可监督管理委员会 <https://www.cnca.gov.cn> 官网上查询），检验报告成品应为全性能合格，包含招标文件所要求性能及环保指标。

2.4.3 家具产品有害物质限量认证证书（产品包括：木家具桌类、木家具柜类、木家具椅类），须提供所投产品由国家认证认可（检测）机构出具的认证证书（检测报告）、处于有效期之内的证书复印件。

2.4.4 投标人提供生产设备为自有设备或租赁设备。自有设备：提供生产现场设备彩色照片及购置发票或合同复印件。租赁设备提供：设备图片及租赁合同复印件。详细设备种类如下：电子开料锯、CNC 数控加工中心、数控多排钻孔机、封边机、木皮拼缝机、开榫机、环保涂饰生产线、中央除尘设备。名称不同，功能相似设备均可。

如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投货物的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投货物不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

2.5.1 根据投标人所投货物选型、配置、完整性、安全性、稳定性、先进性、环保性等情况，产品选型充分满足采购需求，选用产品的制造商实力强，整体好，配置优。

2.5.2 供货及验收方案：供货及验收方案全面、细致合理、有针对性，应急措施完善。

### 3. 验收标准

按本招标文件的要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

3.1 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3.2 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3.3 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3.4 所供产品结构牢固，无安全隐患。

3.5 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3.6 供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全，提供产品使用说明书、合格证。

3.7 本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

3.8 采购人将对家具生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收等阶段委托国家认证认可（检测）机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

3.9 供需双方按照封存样品或双方确认的方案，根据合同及附件规定的技术参数进行验收。

中标人在家具运至现场安装之前，中标人须多准备一套家具，采购人将从大批产品中随机抽样，邀请省级以上质量检测机构进行现场破坏性抽样，对材质技术参数等进行检测，中标人须承担相应检测费。必要时还将进行空气检测，检测费用由中标人承担。若检测不合格，中标人应在 15 天内进行整改，以达到规定的规格、质量、性能和环保要求，期间中标人承担一切损失和费用，同时应相应延长质量保证期。若整改仍不合格，采购人可予以退货，中标人承担一切损失和费用，并承担采购人遭受的一切直接损失。

★投标人在投标文件中必须对采购需求第三条作出专项承诺，并承担相应检测费。  
格式自拟。

#### 4. 其他要求

★中标人需对采购货物进行现场复尺进行深化设计，由采购人确认无误后方可施工生产，所投产品可根据使用科室需求进行适当调整并且单价、总价保持不变，尺寸以现场实际尺寸测量为准，并签订补充协议，（因以上因素请各投标厂商需考虑最终报价）。院区促进非首都功能疏解和京津冀协同发展发挥重要作用，落实首都核心区域控规要求等北京市大政方针政策极为重要，如因投标人不能达到上述承诺书或技术参数，造成所提供产品的质量、技术参数、供货周期或服务不能达到用户招标文件要求，影响用户整体项目进度，按照合同约定处理。投标人应针对此项要求出具加盖公章的书面承诺函，无此承诺函视为无效投标。

### 第二包

#### 一、采购标的

##### 1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品。

序号	货物或服务名称	规格	数量	预算单价 (元)	单位	备注(核 心产品)
1	订制柜	900*550*2000	8	3500	组	
2	订制柜	2000*800*2000	1	8000	组	
3	文件柜	900*400*2250	2	1700	组	
4	订制柜	900*650*2000	3	4500	组	
5	订制柜	900*400*1850	7	2000	组	
6	茶水柜	900*450*900	1	2600	组	
7	更衣凳	1200*600*450	4	198	把	
8	四门更衣柜	900*500*1850	20	1250	组	
9	两门更衣柜	900*500*1850	1	1200	组	

10	器械柜	900*400*2000	4	5000	组	
11	被服柜	900*600*2000	2	1200	组	
12	鞋柜	900*400*2000	2	1800	组	
13	矮柜	900*400*800	7	1500	组	
14	储物柜	1000*500*1000	5	2000	组	
15	订制桌	1200*600*750	26	3000	张	
16	会议桌	4800*1800*760	1	19000	张	
17	订制桌	1400*500*760	6	2000	张	
18	订制桌	1400*400*750	20	2000	张	
19	订制桌	1400*600*760	3	2000	张	
20	会议椅	高背	6	2100	把	
21	会议椅	标准	80	680	把	
22	扶手椅	标准	185	1000	把	
23	会议椅	常规/可折叠	101	1000	把	
24	圆凳	标准	58	1000	把	
25	讲台	标准	2	3500	件	
26	办公桌	1200*600*750	6	1500	张	
27	办公桌	1200*500*2000	1	2500	张	
28	办公桌	1000*600*760	1	2000	张	
29	计算机桌	800*600*750	86	1500	张	
30	阅览桌	1400*600*76	6	3500	张	
31	单人床	1000*2000 (含床垫)	1	3000	张	
32	单人床	1200*2000 (含床垫)	1	3000	张	
33	上下床	2000*900*1800 (含床垫)	2	2000	张	
34	不锈钢架	600*350*2000	1	2500	组	
35	不锈钢架	780*600*880	1	1500	组	
36	不锈钢水槽	墩布池 304 不锈钢 600 ×500	20	3000	件	
37	诊桌	1400*700*750	10	2200	张	
38	诊床	1800*600*680	10	2000	张	



39	床头柜	标准	23	1000	件	
40	病床	标准	15	4200	张	
41	产床	标准	1	5000	张	
42	新生儿病床	标准	1	4500	张	
43	操作台	1100*550*800	43	4500	件	核心产品
44	操作台	1050*550*800	15	4500	件	
45	接待台	4400*1400*1100	1	28000	件	
46	货架	1600*600*2000	4	1800	组	
47	货架	1800*600*2000	1	1800	组	
48	货架	1500*600*2000	6	1800	组	
49	货架	1500*600*1700	4	1800	组	
50	治疗台	1400*700*2000	2	5000	件	
51	点滴架	标准	10	1000	件	
52	器械车	常规	34	3000	个	
53	洗手池	常规	1	28000	个	
备注：以上产品不接受进口产品，尺寸以实际测量为准，可根据科室需求进行适当调整，产品款式自行设计，要求美观、大气。						

## 2. 项目背景/项目概述（如有）

北京友谊医院（顺义院区）教学专用场地 18000 平方米，建设内容包括教室、教学办公室、临床技能中心等教学专用场地，为保障北京友谊医院(顺义院区)教学基础运行工作，需采购后勤设备设施及家具等货物。

## 二、商务要求

### 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：签订合同后 30 日内，货到医院并现场安装。到货时间可根据采购人安装现场情况做出相应调整。

交货地点：北京友谊医院顺义院区。

### 2. 付款条件（进度和方式）

采购人收到银行履约保函后，采购人向中标人支付合同总价款的 100%。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

3.1、除合同另有约定外, 中标人提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损, 运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

3.2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.3、中标人应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: \_\_\_\_\_

合同号: \_\_\_\_\_

装运标志: \_\_\_\_\_

收货人代号: \_\_\_\_\_

目的地: \_\_\_\_\_

货物名称、品目号和箱号: \_\_\_\_\_

毛重 / 净重: \_\_\_\_\_

尺寸（长×宽×高以厘米计）: \_\_\_\_\_

3.4、如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 中标人应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 中标人应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

4. 售后服务（质保期）

4.1、投标人应承诺对家具自验收合格之日起三包期五年, 全部家具质保期不少于十年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时（除非正常使用造成家具损坏外）, 投标人应按采购人的要求, 负责对产品实行包修、包换、包退; 三包期内投标人应负责免费更换易损件、五金件, 负责产品的日常维护保养。

4.2、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息, 做到 2 小时内电话响应。

4.3、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息, 做到 8 小时内服务到位, 组织维修和专业服务队伍到达现场, 对产品进行免费保修服务。

4.4、投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

4.5、投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

4.6、投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

4.7、投标人应明确做出运输、安装及至少 2 次的搬迁拆装服务承诺。（所含费用包含投标报价中）。

4.8、投标人应明确承诺为采购人提供设计家具样式、制订详细需求等服务。（所含费用包含投标报价中）。

以上 8 条，投标人应按顺序单列标题或专项做出承诺。

## 5. 保险

5.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由中标人办理保险，按照发票金额的 110% 办理“一切险”，保险范围包括中标人承诺装运的货物；如果货物是按采购人自提货物方式报价的，其保险由采购人办理。

## 三、技术要求

### 1. 基本要求

#### 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

序号	产品名称	规格	技术参数要求 (包括性能、材质等)	单位	数量
1	订制柜	900*550*2000	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。板面厚度为 18、25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质五金件。4、结构：四门对开，内有五块 25mm 厚固定搁板，下加承重横梁，背板厚 18mm，配金属调节脚。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	8
2	订制柜	2000*800*2000	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。板面厚度为 18、25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质五金件。4、结构：四门对开，内有五块 25mm 厚固定搁板，下加承重横梁，背板厚 18mm，配金属调节脚。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	1

3	文件柜	900*400*2250	1、基材：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈后喷塑处理。2、功能需求：上为两扇钢框对开玻璃门或钢板板门，下为钢板板门，设有金属扣手，内设有三块活动搁板，搁板压槽或加强筋加强处理。3、五金件：优质冰箱合页、锁具。下脚设有可调节金属下脚。4、工艺要求：所有钢板边缘三折弯处理。薄边设计。5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	2
4	订制柜	900*650*2000	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。板面厚度为 18、25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质五金件。4、结构：四门对开，内有五块 25mm 厚固定搁板，下加承重横梁，背板厚 18mm，配金属调节脚。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	3
5	订制柜	900*400*1850	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。板面厚度为 18、25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质五金件。4、结构：四门对开，内有五块 25mm 厚固定搁板，下加承重横梁，背板厚 18mm，配金属调节脚。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	7
6	茶水柜	900*450*900	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。板面厚度为 18、25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质五金件。4、结构：四门对开，内有五块 25mm 厚固定搁板，下加承重横梁，背板厚 18mm，配金属调节脚。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	1
7	更衣凳	1200*600*450	1、基材：采用 PP+玻璃纤维、经高压铸模一体成型，无连接点，易于清洁，座椅整体可叠落，造型符合人体工程学设计。2、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	把	4
8	四门更衣柜	900*500*1850	1、基材：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈后喷塑处理。 2、功能需求：上下顺开四扇板门，设有扣手，内设有三块活动搁板，横向不锈钢挂衣杆，门内装穿衣镜。更衣柜可根据需求调整为上下顺开四扇板门或六扇板门。 3、五金件：优质冰箱合页、锁具。下脚设有可调节金属下脚。 4、工艺要求：所有钢板边缘三折弯处理，薄边设计。 5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	20

9	两门更衣柜	900*500*1850	<p>1、基材：采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈后喷塑处理。</p> <p>2、功能需求：对开两扇板门，设有扣手，内设有三块活动搁板，横向不锈钢挂衣杆，门内装穿衣镜。</p> <p>3、五金件：优质冰箱合页、锁具。下脚设有可调节金属下脚。</p> <p>4、工艺要求：所有钢板边缘三折弯处理，薄边设计。5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	1
10	器械柜	900*400*2000	<p>1、基材：采用<math>0.8\text{mm}</math>厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈后喷塑处理。</p> <p>2、功能需求：上为两扇钢框对开玻璃门或钢板板门，下为钢板板门，设有金属扣手，内设有三块活动搁板，搁板压槽或加强筋加强处理。</p> <p>3、五金件：优质冰箱合页、锁具。下脚设有可调节金属下脚。</p> <p>4、工艺要求：所有钢板边缘三折弯处理。薄边设计。</p> <p>5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	4
11	被服柜	900*600*2000	<p>1、基材：采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈后喷塑处理。</p> <p>2、功能需求：上下为钢板板门，设有金属扣手，内设有三块活动搁板，搁板压槽或加强筋加强处理。</p> <p>3、五金件：优质冰箱合页、锁具。下脚设有可调节金属下脚。</p> <p>4、工艺要求：所有钢板边缘三折弯处理，薄边设计。</p> <p>5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	2
12	鞋柜	900*400*2000	<p>1、基材：采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈后喷塑处理。</p> <p>2、功能需求：上下顺开15扇板门，设有扣手，内设有四块活动搁板，搁板压槽或加强筋加强处理。</p> <p>3、五金件：优质冰箱合页、锁具。下脚设有可调节金属下脚。</p> <p>4、工艺要求：所有钢板边缘三折弯处理，薄边设计。</p> <p>5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	2
13	矮柜	900*400*800	<p>1、基材：选用E0级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。板面厚度为18、25mm。2、封边及工艺：ABS封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质五金件。4、结构：四门对开，内有五块25mm厚固定搁板，下加承重横梁，背板厚18mm，配金属调节脚。款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	7
14	储物柜	1000*500*1000	<p>1、基材：选用E0级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。板面厚度为18、25mm。2、封边及工艺：ABS封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质五金件。4、结构：四门对开，内有五块25mm厚固定搁板，下加承重横梁，背板厚18mm，配金属调节脚。款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	5

15	定制桌	1200*600*750	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。桌面厚度为 25mm。</p> <p>2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。</p> <p>3、钢制桌架：壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；所有的金属表面经除油、除锈后喷塑处理。</p> <p>4、功能需求：设有前挡板；桌面下设有金属托物架；可折叠；下脚设有可锁定的 PU 脚轮。</p> <p>5、五金件：优质五金件，优质脚轮。款式自行设计。</p> <p>6、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	26
16	会议桌	4800*1800*760	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。桌面厚度为 25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、金属四腿桌架：金属壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>。下脚设有可调节金属下脚。4、五金件：优质品牌五金件，医用静音轮。5、结构：主桌钢木结合，配走线槽，款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	1
17	定制桌	1400*500*760	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。桌面厚度为 25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、金属四腿桌架：金属壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>。下脚设有可调节金属下脚。4、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	6
18	定制桌	1400*400*750	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。厚度为 25mm。</p> <p>2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。</p> <p>3、钢制桌架：壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；所有的金属表面经除油、除锈后喷塑处理。</p> <p>4、功能需求：设有前挡板；桌面下设有金属托物架；可折叠；下脚设有可锁定的 PU 脚轮。</p> <p>5、五金件：优质五金件，优质脚轮。款式自行设计。</p> <p>6、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	20
19	定制桌	1400*600*760	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。桌面厚度为 25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、金属四腿桌架：金属壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>。下脚设有可调节金属下脚。4、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	3

20	会议椅	高背	1、覆面：采用优质网布或麻绒面料，无味。2、内部：座、背衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉（座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ 、背密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 40\%$ ）。4、五金件：优质气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 440\text{mm}$ ，优质品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰及锁定功能；优质五星脚，PU 脚轮。5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	把	6
21	会议椅	标准	1、覆面：采用优质网布或麻绒面料，无味。2、内部：座、背衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉（座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ 、背密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 40\%$ ）。4、五金件：优质气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 440\text{mm}$ ，优质品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰及锁定功能；优质五星脚，PU 脚轮。5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	把	80
22	扶手椅	标准	1、覆面：采用优质网布或麻绒面料，无味。2、内部：座、背衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉（座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ 、背密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 40\%$ ）。4、五金件：优质气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 440\text{mm}$ ，优质品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰及锁定功能；优质五星脚，PU 脚轮。5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	把	185
23	会议椅	常规/可折叠	1、覆面：采用优质网布或麻绒面料，无味。2、内部：座、背衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉（座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ 、背密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 40\%$ ）。4、五金件：优质气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ ，最低座面高 $\leq 440\text{mm}$ ，优质品牌前置式同步倾仰机构，具备升降、倾仰及锁定功能；优质五星脚，PU 脚轮。5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	把	101
24	圆凳	标准	1、椅背：采用 PP+30%玻纤一次成型注塑靠背，优质网布面料覆面。2、内部：座衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。3、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉（座密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ 、背密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 40\%$ ）。4、结构：金属椅架，采用优质钢管，钢管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面镀铬处理，PU 扶手。款式和尺寸以实际需求自行设计。	把	58

25	讲台	标准	<p>1、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math> (成品游离甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3</math>)。经过防潮、防虫、防腐化学处理</p> <p>2、饰面：采用胡桃木皮饰面，木皮厚度为 0.6mm，木皮宽度<math>\geq 200\text{mm}</math>。游离甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3</math></p> <p>3、封边：实木封边含水率 8%-12%，封边条厚度<math>\geq 6\text{mm}</math>。</p> <p>4、油饰：采用环保材料，双面涂饰，VOC 含量<math>\leq 2\text{g}/\text{L}</math>，漆膜硬度<math>\geq 2\text{H}</math>。环保要求符合国家 GB/T23999-2009 标准。木皮与基材之间采用环保胶粘剂粘合，胶粘剂环保要求符合国家 GB18583-2008 标准。</p> <p>5、五金件：优质五金件。</p> <p>6、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	2
26	办公桌	1200*600*750	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，基材为实芯，无网格木条或其它填充，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。厚度为 18、25mm。经过防潮、防虫、防腐化学处理。桌板面材：选用 E0 级三聚氰胺饰面，同色封边；</p> <p>2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。</p> <p>3、结构：桌面上设有走线孔，一侧配固定柜，固定柜上抽屉下为单开门，有挡板，下脚设有可调节金属下脚。</p> <p>4、五金件：优质五金件。</p> <p>5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	6
27	办公桌	1200*500*200 0	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。厚度为 18、25mm。</p> <p>2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，封四边，隐蔽部位封边处理。</p> <p>3、结构：桌面上设有走线孔，一侧配固定柜，固定柜上抽屉下为单开门，有挡板，下脚设有可调节金属下脚。</p> <p>4、五金件：优质五金件。</p> <p>5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	1
28	办公桌	1000*600*760	<p>1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>。厚度为 18、25mm。</p> <p>2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，所有人造板双饰面，封四边，隐蔽部位封边处理。</p> <p>3、结构：桌面上设有走线孔，一侧配固定柜，固定柜上抽屉下为单开门，有挡板，下脚设有可调节金属下脚。</p> <p>4、五金件：优质五金件。</p> <p>5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。</p>	件	1



29	计算机桌	800*600*750	1. 基材: 优质环保 (环保级别优于 E1 级别、厚度 25MM) 刨花板材, 基材为实芯, 无网格木条或其它填充, 甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ , 浸渍胶膜纸饰面后甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ , 经过防潮、防虫、防腐化学处理。2. 桌板面材: 优质三聚氰胺板饰面, 环保级别优于 E1 级别, 同色封边; 3. 工艺: 所有板件双贴面, 封四边 (隐蔽部位均封闭处理), 所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带, 桌面下所有连接的螺丝孔位需要预埋铜制螺母; 4. 结构: L 型桌面上毛刷翻盖, 钢制门字形腿。钢制桌腿, 桌面下设钢制支撑横梁与钢腿连接。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	86
30	阅览桌	1400*600*76	1、基材: 选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板, 游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。桌面厚度为 25mm。 2、封边及工艺: ABS 封边条激光封边, 封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ , 所有人造板双饰面, 隐蔽部位封边处理。 3、金属四腿桌架: 金属壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。下脚设有可调节金属下脚。 4、五金件: 优质品牌五金件。 5、结构: 主桌钢木结合, 款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	6
31	单人床	1000*2000 (含床垫)	1、材料: 床腿 40*40mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ , 床柱 40*60mm 矩形钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ; 床带五根, 30*30mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 床梯, 30*30mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 带防滑钢制脚踏板, 表面冲压防滑纹; 护栏: 缺口长 $\leq 600\text{mm}$ , 护栏高 200mm, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 金属表面经酸洗磷化后喷塑处理。2、床板采用松木板, 厚度 $\geq 15\text{mm}$ , 含水率 8-10%, 优质五金配件, 配优质 PVC 套脚, 含 5 公分厚环保棕垫。3、结构: 款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	1
32	单人床	1200*2000 (含床垫)	1、材料: 床腿 40*40mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ , 床柱 40*60mm 矩形钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ; 床带五根, 30*30mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 床梯, 30*30mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 带防滑钢制脚踏板, 表面冲压防滑纹; 护栏: 缺口长 $\leq 600\text{mm}$ , 护栏高 200mm, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 金属表面经酸洗磷化后喷塑处理。2、床板采用松木板, 厚度 $\geq 15\text{mm}$ , 含水率 8-10%, 优质五金配件, 配优质 PVC 套脚, 含 5 公分厚环保棕垫。3、结构: 款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	1
33	上下床	2000*900*1800 (含床垫)	1、材料: 床腿 40*40mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ , 床柱 40*60mm 矩形钢管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ; 床带五根, 30*30mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 床梯, 30*30mm 方钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 带防滑钢制脚踏板, 表面冲压防滑纹; 护栏: 缺口长 $\leq 600\text{mm}$ , 护栏高 200mm, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 金属表面经除油除锈后喷塑处理。 2、床板采用松木板, 厚度 $\geq 15\text{mm}$ , 含水率 8-12%, 优质五金配件, 配优质 PVC 套脚, 含 5 公分厚环保棕垫。 3、结构: 款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	2

34	不锈钢架	600*350*2000	1、立柱采用 50*50mm，厚度 $\geq 1.8$ mm，带加强压筋，内置不锈钢层板。2、无螺栓设计，组装简便易用。3、可自由调整存货间隔。4、设计载重量：250kg/层。5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	1
35	不锈钢架	780*600*880	1、立柱采用 50*50mm，厚度 $\geq 1.8$ mm，带加强压筋，内置不锈钢层板。2、无螺栓设计，组装简便易用。3、可自由调整存货间隔。4、设计载重量：250kg/层。5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	1
36	不锈钢水槽	墩布池 304 不锈钢 600×500	1、材质：304#优质不锈钢板厚度 $\geq 1.2$ mm 2、表面处理：光滑，防油防污耐磨(氩弧焊)焊接法冲压成型无缝焊接，打磨抛光，表面有静电涂层.具有极强的耐腐蚀性，电绝缘性 3、颜色：金属亮银色 4、规格:可定制任意规格定制款 5、承重量:可据需要订制。 6、结构：所有不锈钢边缘三折弯处理。薄边设计。	件	20
37	诊桌	1400*700*750	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺（浸渍胶膜纸）饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。厚度为 18、25mm。 2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2$ mm，所有人造板双饰面，封四边，隐蔽部位封边处理。 3、结构：桌面上设有走线孔，一侧配固定柜，固定柜上抽屉下为单开门，有挡板，下脚设有可调节金属下脚。 4、五金件：优质五金件。 5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	10
38	诊床	1800*600*680	1、覆面：采用优质环保生态皮覆面，柔软细腻、透气性强、经久耐用。2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉（密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 40\%$ ）。3、内部：衬板采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度 $\geq 18$ mm，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。4、金属脚架，钢管壁厚 $\geq 1.5$ mm，表面镀铬处理，静电喷涂。5、结构：床头带一体头枕	件	10
39	床头柜	标准	1. 基材：（环保 E1 级别、厚度 25MM）刨花板材，基材为实芯，无网格木条或其它填充，甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ，浸渍胶膜纸饰面后甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，经过防潮、防虫、防腐化学处理。2、面材：MFC 贴面，环保级别优于 E1 级别，同色封边。3、表面处理：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理），所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，桌面下所有连接的螺丝孔位需要预埋铜制螺母；4、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	23

40	病床	标准	1、基材：床头、床尾采用坚固性高的优质冷扎钢管骨架，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，内注工程塑料一次成型，床体骨架采用 40*80mm 优质钢管，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，采用 PE 材料，ABS 气动护栏升降设计。床面及护栏分体设计。。2、结构：床面可倾斜可升降；采用中控刹车系统；配导向装置，本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车；产品配备床垫、盐水架。配陪护椅，配床头柜。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	15
41	产床	标准	1、基材：床头、床尾采用坚固性高的优质冷扎钢管骨架，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，内注工程塑料一次成型，床体骨架采用 40*80mm 优质钢管，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，采用 PE 材料，ABS 气动护栏升降设计。床面及护栏分体设计。。2、结构：床面可倾斜可升降；采用中控刹车系统；配导向装置，本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车；产品配备床垫、盐水架。配陪护椅，配床头柜。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	1
42	新生儿病床	标准	1、基材：床头、床尾采用坚固性高的优质冷扎钢管骨架，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，内注工程塑料一次成型，床体骨架采用 40*80mm 优质钢管，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，采用 PE 材料，ABS 气动护栏升降设计。床面及护栏分体设计。。2、结构：床面可倾斜可升降；采用中控刹车系统；配导向装置，本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车；产品配备床垫、盐水架。配陪护椅，配床头柜。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	1
43	操作台	1100*550*800	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。厚度为 18、25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质品牌五金件，配医用静音轮。4、结构：上均分两个抽屉，设有扣手，下为对开门，内设有一块活动搁板，配医用静音轮。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	43
44	操作台	1050*550*800	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。厚度为 18、25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质品牌五金件，配医用静音轮。4、结构：上均分两个抽屉，设有扣手，下为对开门，内设有一块活动搁板，配医用静音轮。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	15

45	接待台	4400*1400*1100	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。厚度为 18、25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质品牌五金件，配医用静音轮。4、结构：桌面上设有线盒及走线槽，配三屉柜，配键盘架。配优质尼龙脚垫。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	1
46	货架	1600*600*2000	1、立柱采用 50*50mm，厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ ，带加强压筋，双面用四块加厚可调隔板。2、无螺栓设计，组装简便易用。3、挂钩式设计，可自由调整存货间隔。4、设计载重量：250kg/层。5、结构：款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	4
47	货架	1800*600*2000		件	1
48	货架	1500*600*2000		件	6
49	货架	1500*600*1700		件	4
50	治疗台	1400*700*2000	1、基材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。厚度为 18、25mm。2、封边及工艺：ABS 封边条激光封边，封边条厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，所有人造板双饰面，隐蔽部位封边处理。3、五金件：优质品牌五金件，配医用静音轮。4、结构：桌面上设有线盒及走线槽，配三屉柜，配优质尼龙脚垫。款式和尺寸以实际需求自行设计。	件	2
51	点滴架	标准	1、材质：采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚金属不锈钢管架，所有的不锈钢表面有静电涂层。具有极强的耐腐蚀性，电绝缘性。2、五金：医用静音刹车万向轮。3、功能：可收纳折叠、方便转运和使用。4、结构：，需要考虑避免尖角磕碰，都采用圆弧形式特殊定制工艺制作，避免儿童磕碰损伤。	件	10
52	器械车	常规	1、材质：304#优质不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 具有极强韧性和抗腐蚀性。 2、表面处理：光滑，防油防污耐磨(氩弧焊)焊接法打磨抛光， 3、颜色：金属亮银色 4、规格:优质管材弯制而成人体工程学设计推手省力便捷，插入式焊接护栏坚固耐用，内置静音导轨抽屉，可定制任意规格定制款。高度:800-1000mm 5、配件：可根据需要选配豪华万向静音轮带刹车功能，以方便移动	件	34
53	洗手池	常规	1、材质：SUS304 不锈钢板，含感应龙头，镜子，镜前灯，皂液器，热水器采用人体感应自动给水，因此无需使用人员触摸，保证清洁，流量 500l/h，采用 0.1 $\mu\text{m}$ 超滤膜，可将至毒病菌全部滤掉，同时采用双柱超滤组件，具备反冲技术，可长期使用 2：规格： 1600*600*1800 4 人位	件	1

**备注：以上产品尺寸以实际测量为准，可根据科室需求进行适当调整，产品款式自行设计，要求美观、大气。**

## 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 3324 《木家具通用技术条件》；

GB/T 3325 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3326 《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》；

GB18580 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB18581 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB/T 18584-2001 《室内装饰材料木家具中有害物质限量》；

GB/T 4897 《刨花板》； GB/T 11718 《中密度纤维板》；

GB/T 9846 《胶合板》； GB/T 15102 《浸渍胶膜纸饰面人造板》；

GB/T 15104 《装饰单板贴面人造板》；

QB/T 2280 《办公家具 办公椅》；

QB/T 2384 《木制写字桌》；

QB/T 2530- 《木制柜》；

QB/T 136685 《钢制书柜、资料柜通用技术条件》；

QB/T 1952.1 《软体家具 沙发》；

QB/T 16799 《家具用皮革》；

GB/T 35607 《绿色产品评价家具》。

注：按照最新标准执行。

## 2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。中标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标人。

中标人在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果中标人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。本项目将委托省级以上质量检验机构依据 T/CNFA 10-2020 标准进行质量控制及验收。质检机构将不定期对中标人使用的原、辅材料，生产过程及交付的成品进行抽样检验，并对桌椅安装前、后的室内环境进行检测和对比。包括但不限于对甲醛（人造板基材 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，成品 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ），苯（ $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ），甲苯、二甲苯（ $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ），TVOC（ $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ）以及技术参数等的检测，检验内容依据国家和行业标准，以及招标文件、投标文件。

## 2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

2.2.1 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.2.2 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.2.3 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.2.4 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

2.2.5 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如果不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

## 2.3 环保专项承诺

★2.3.1 根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标文件处理。

2.3.2 根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。

## 2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应。

2.4.1 投标人提供：1 刨花板、2 中纤板、3 浸渍胶膜纸饰面刨花板等产品国家认证认可（检测）机构出具的认证证书（检测报告）（需能在国家认证认可监督管理委员会 <https://www.cnca.gov.cn> 官网上查询），检验报告成品应为全性能，原辅材料至少包含招标文件所要求性能及环保指标。

2.4.2 提供本项目所用的木质台（桌）类、屏风工位（办公工位）、椅子类产品国家认证认可（检测）机构出具的认证证书（检测报告）（需能在国家认证认可监督管理委员会 <https://www.cnca.gov.cn> 官网上查询），检验报告成品应为全性能合格，包含招标文件所要求性能及环保指标。

2.4.3 家具产品有害物质限量认证证书（产品包括：木家具桌类、木家具柜类、木家具椅类），须提供所投产品由国家认证认可（检测）机构出具的认证证书（检测报告）、处于有效期之内的证书复印件。

2.4.4 投标人提供生产设备为自有设备或租凭设备。自有设备：提供生产现场设备彩色照片及购置发票或合同复印件。租赁设备提供：设备图片及租赁合同复印件。详细设备种类如下：电子开料锯、CNC 数控加工中心、数控多排钻孔机、封边机、木皮拼缝机、

开榫机、环保涂饰生产线、中央除尘设备。名称不同，功能相似设备均可。

如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投货物的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投货物不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

2.5.1 根据投标人所投货物选型、配置、完整性、安全性、稳定性、先进性、环保性等情况，产品选型充分满足采购需求，选用产品的制造商实力强，整体好，配置优。

2.5.2 供货及验收方案：供货及验收方案全面、细致合理、有针对性，应急措施完善。

### 3. 验收标准

按本招标文件的要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

3.1 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3.2 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3.3 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3.4 所供产品结构牢固，无安全隐患。

3.5 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3.6 供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明、合格证。

3.7 本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

3.8 采购人将对家具生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收等阶段委托国家认证认可（检测）机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

3.9 供需双方按照封存样品或双方确认的方案，根据合同及附件规定的技术参数进行验收。

中标人在家具运至现场安装之前，中标人须多准备一套家具，采购人将从大批产品中随机抽样，邀请省级以上质量检测机构进行现场破坏性抽样，对材质技术参数等进行



检测，中标人须承担相应检测费。必要时还将进行空气检测，检测费用由中标人承担。若检测不合格，中标人应在 15 天内进行整改，以达到规定的规格、质量、性能和环保要求，期间中标人承担一切损失和费用， 同时应相应延长质量保证期。若整改仍不合格，采购人可予以退货，中标人承担一切损失和费用， 并承担采购人遭受的一切直接损失。

★投标人在投标文件中必须对采购需求第三条作出专项承诺，并承担相应检测费。格式自拟。

#### 4. 其他要求

中标供应商需对采购货物进行现场复尺进行深化设计，由采购人确认无误后方可施工生产，所投产品可根据使用科室需求进行适当调整并且单价、总价保持不变，尺寸以现场实际尺寸测量为准，并签订补充协议，（因以上因素请各投标厂商需考虑最终报价）。院区促进非首都功能疏解和京津冀协同发展发挥重要作用，落实首都核心区域控规要求等北京市大政方针政策极为重要，如因投标人不能达到上述承诺书或技术参数，造成所提供产品的质量、技术参数、供货周期或服务不能达到用户招标文件要求，影响用户整体项目进度，按照合同约定处理。投标人应针对此项要求出具加盖公章的书面承诺函，无此承诺函视为无效投标。

## 第六章 拟签订的合同文本

### 政府采购合同（货物类）

项目名称：\_\_\_\_\_

货物名称：\_\_\_\_\_

买方：首都医科大学附属北京友谊医院

卖方：\_\_\_\_\_

签署日期：20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 合同书

首都医科大学附属北京友谊医院（买方）就\_\_\_\_\_项目（项目名称）中所需\_\_\_\_\_（货物名称）经\_\_\_\_\_（招标代理机构）以\_\_\_\_\_号招标文件在国内\_\_\_\_\_（公开/邀请）招标。经评标委员会评定\_\_\_\_\_（卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

### 第一条 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 合同特殊条款
- c. 合同一般条款
- d. 中标通知书
- e. 招标文件（含招标文件补充通知）
- f. 投标文件（含澄清文件）

### 第二条 本合同货物明细表

序号	产品名称	规格型号	生产国别	生产厂商	数量	单价	总价
合同总价款：人民币_____元（大写：人民币_____）							

详细内容见合同附件一：《设备配置清单》。

分项报价：设备费、装运费、包装费、装卸费、保险费、税费、安装、验收、调试培训的技术服务、质保期保障及总包服务等全部费用均已含在总价中，除此之外买方无需再因履行本合同而向卖方或任何第三方支付任何费用。

### 第三条 付款方式

1、合同签订后，卖方（需要/不需要）向买方提供银行履约保函。卖方需要向买方提供银行履约保函的，卖方应向买方提供保证责任最高限额相当于合同总价10%的银行履约保函，银行保函用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而遭受的损失。履约保函的限额为人民币\_\_\_\_\_元整（大写：人民币\_\_\_\_\_）。

买方可要求卖方开具有效期略长于质保期的银行履约保函。

买方有权根据卖方实际的履约情况，在保函有效期届满前1个月，要求卖方续保函。买方要求卖

方续保函的，卖方应在买方要求的期限内向买方提交符合买方有效期限要求的新的银行履约保函，否则，买方有权认定卖方违反本合同。

2、买方根据北京市财政支付流程向卖方支付合同总价款，合计为人民币\_\_\_\_\_元整（大写：人民币\_\_\_\_\_）。

买方收到履约保函后，买方向卖方支付合同总价款的100%，为人民币\_\_\_\_\_元整（大写：人民币\_\_\_\_\_），此后，买方根据北京市财政资金到账情况，向卖方支付合同款项。

买方验收合格后/日内，买方向卖方支付合同总价款的/%，即人民币\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元（大写：人民币\_\_\_\_\_/\_\_\_\_）；

买方收到货物并验收合格前，买方有权不向卖方支付全额款项。

3、买方每次付款前，卖方应向买方提供符合买方要求的发票，买方确认发票内容及金额无误后，向卖方支付款项。卖方未提供发票，或者提供发票的内容或金额有误的，买方有权拒绝支付相应款项且无需承担任何违约责任。

4、货物的质保期为（12个月/24个月/其他：\_\_\_\_），自设备安装验收合格之日起算。

5、因采购货物资金来源涉及北京市财政，所以本合同项下的合同价款支付应符合北京市财政的支付程序，具体以北京市财政的支付程序为准，与之相抵触的条款无效。

6、卖方应按如下约定提供质保服务：

卖方应购买原厂质保服务\_\_年，并将卖方购买的原厂质保服务的相关资料提交买方确认。

卖方应购买原厂质保服务\_\_年，剩余质保服务\_\_年由卖方提供。原厂质保服务期内，卖方应将其购买的原厂质保服务的相关资料提交买方确认。

7、卖方账户信息如下：

账户名称：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

8、买方开票信息如下：

账户名称：首都医科大学附属北京友谊医院

开户行名称：工商银行珠市口支行营业室

开户行账号：0200003109089210458

纳税人识别号：121100004006886096

#### 第四条 违约责任

合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合本合同约定给对方造成损失，则违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给守约方造成的全部损失。

如因卖方原因导致本合同无法履行或在履行本合同过程中卖方给买方造成了损失的，买方有权按照银行保函上的约定，要求提供银行保函的银行承担连带责任。如银行保函的保证金额最高选择不足

以赔偿买方全部损失的，买方有权要求卖方承担不足部分的赔偿责任。

买方如未按合同约定时间付款，且在收到卖方书面催款通知后 15 个工作日内无正当理由仍未付款的，则 15 个工作日届满后，每逾期 1 日，应向乙方支付应付未付款之 0.1%作为违约金，但违约金最高不得超过当期应付款项的 5%。

#### **第五条 本合同货物的交货时间及交货地点**

交货时间：本合同生效后，在买方指定的时间，交付至买方指定地点。买方应在指定的交付时间前\_\_天通知卖方交付时间和地点。

实际交付日期以双方签字确认的签收手续上载明日期为准。

交付地址以买方通知为准。

#### **第六条 合同的生效。**

本合同经双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章后生效。

(本页为签字页，无正文)

**买方：首都医科大学附属北京友谊医院**

(盖章)

法定代表人或授权代表

(签字)：

日期：20 年 月 日

**卖方：**

(盖章)

法定代表人或授权代表

(签字)：

日期：20 年 月 日

## 合同一般条款

### 1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的供应商，即中标供应商。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2、技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3、知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4、包装要求

4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5、装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：首都医科学附属北京友谊医院

合同号：\_\_\_\_\_

装运标志：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

收货人代号：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

目的地：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点

货物名称、品目号和箱号：\_\_\_\_\_

毛重 / 净重：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

尺寸（长×宽×高以厘米计）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

## 6、交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期 10 天以前以邮件形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用快递将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

## 7、装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以邮件通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用邮件通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。



## 8、保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

## 9、付款条件

9.1 付款条件见“合同特殊条款”。

## 10、技术资料

10.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，随每批货物一起发运。

## 11、质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起60个月。

## 12、检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

### 13、索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 11.5 规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 14、迟延交货

14.1 卖方应按照买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 15、违约赔偿

15.1 除合同第 16 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 1.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 30%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 16、不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应

予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在28日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 17、税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## 18、争端的解决

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可向买方所在地的人民法院起诉解决争议。

18.2 在诉讼期间，除正在进行的诉讼中涉及的争议的合同条款外，合同的其他部分应继续执行。

## 19、违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

## 20、破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 21、转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

## 22、合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

## 23、通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 24、计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## 25、适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 26、合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.2 双方均对因履行该合同、保修期内而获知的有关合同内容、另一方以及维保设备的所有信息予以保密，仅能用于履行本合同规定之目的，未经对方书面同意，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。前款保密规定在本合同期满后、保修期满后或因任何原因终止后仍然有效。一方违反前述保密义务，应赔偿另一方因此遭受的损失，并予以追究其相应法律责任。

26.3 本合同一式\_\_份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，具有同等法律效力。

## 27、廉洁条款

27.1 甲方人员不得向乙方索要且乙方不得向甲方人员或其家属提供任何酬金、礼物或其它有形或无形之利益，上述行为应被视为商业贿赂，一经发现并查实，双方当事人将受到相应的法纪、政纪处理；同时，甲方有权停止与乙方之后的所有业务合作。

---

## 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

### 11、质量保证：

11.5 本合同项下设备的质保期为（\_\_个月/\_\_年/其他：\_\_\_），自设备安装完毕经买方验收合格，并交付买方使用之日起计算。在质保期内，一旦设备发生问题，卖方保证在接到买方报修通知，电话响应时间小于 2 小时，到达现场时间小于 24 小时，48 小时内排除故障（不可抗力下除外），负责免费处理影响设备正常运行的一切问题。发生紧急事故，卖方须派专业人员在 12 小时内达到现场，及时维修并使设备恢复至正常使用状态。详细内容见合同附件二：《售后服务承诺书》。

11.6 质保期满后，卖方仍应保证提供及时的维修服务，同时按照招、投标文件中有关配件价格、维修费用的约定，以市场最优惠的价格提供所需配件；如买方同意继续由卖方提供维保服务的，双方另行协商签订维保合同；

### 12、检验和验收

12.5 验收合格以设备安装、调试完毕，运行正常，买方出具检验合格单为准。自卖方指派专人安装并调试运行之日起至买方在双方约定的验收报告（文件）上签署“验收合格”字样之日止；

12.6 验收方式：由卖方指派专人安装并调试运行，至买方人员能够自主且自如的运用设备 1 个月内，设备运行无故障。验收标准为合同约定的质量标准。验收工作由买方指定人员、卖方工程技术人员和使用科室指定人员三方共同进行；

12.7 卖方所应提供的相关文件或资料：验收期间卖方应提供本合同整套复印件（包括本合同的附件）、卖方所提投标文件以及投标文件附件的整套复印件、所售设备的医疗器械注册证（非医疗器械免）、产品合格证明（厂家产品合格证明或海关商检证明）、保修证明、使用说明书、设备维修手册等产品资料。此外，在验收期间卖方应根据买方的要求提供相应文件或资料。如卖方资料提供不全或卖方未能在验收期间依据买方的要求提供相关文件或资料，则买方有权不在双方约定的验收报告（文件）上签署“验收合格”字样。

### 13、索赔

13.4 质量保证期内，卖方未按本合同约定履行维保义务的，每出现一次，买方有权要求卖方按照合同总价款的 1%向买方支付违约金。卖方或卖方提供的原厂质保服务发生延期维修的，每延期一日，买方有权要求卖方按照合同总价款的 1%向买方支付违约金。卖方未按本合同约定履行维保服务，或因延期维修给买方造成损失的，卖方应赔偿买方的全部损失。卖方在收到买方通知后 3 天内没有对设备使用中出现的問題及时解决，买方可采取必要的补救措施或委托第三方维修，由此产生的风

---

险和费用由卖方承担。前述违约金、委托第三方维修发生的维修费用等相关费用，买方有权按照卖方提供的银行履约保函，要求出具保函的银行承担连带责任。质保期间设备的一切故障，更换零部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失均由卖方承担。

## 15、违约责任

15.2 卖方未按合同约定的时间交货或未在约定期限内完成设备安装、调试并且验收合格的，每迟延一日，卖方应向买方支付本合同总价万分之二的违约金，迟延超过 30 日的，买方有权解除合同，并予以退货。卖方除返还买方已付款项外，还应赔偿因迟延交货或退货给买方造成的全部损失并支付合同总价款 20%的违约金。

15.3 卖方向买方交付的设备数量、质量、规格与合同约定不符，买方有权拒绝接受，如买方同意使用该设备，则按质论价，如买方不能使用，则根据实际情况由卖方负责更换、退货直至符合合同约定，并承担由此发生的费用，卖方不能更换的，按退货处理，给买方造成损失的，还要赔偿该损失。因上述原因造成逾期交付设备的，每延误一日，卖方按合同总价的万分之二向买方支付违约金，并承担因此给买方造成的损失。上述违约金或损失赔偿金买方按照卖方提供的银行履约保函，要求出具保函的银行承担连带责任。

15.4 因卖方原因导致买方退货的，卖方应按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其他必要费用。

15.5 如果因卖方的违约行为，买方终止合同的，买方有权依其认为适当的条件和方法向第三方购买与本合同项下设备相同或类似的设备，卖方应对购买此类设备超出本合同约定价款的费用负责。

15.6 因设备质量问题或非因买方的原因造成任何事故损失或第三方损害的，均由卖方承担相应责任，给买方造成损失的由卖方赔偿损失，给第三方造成损害的由卖方承担赔偿责任。

## 18、争议的解决

18.1 合同履行过程中或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商不成的，任何一方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 26、合同生效和其他

26.2 双方均对因履行本合同而获知的有关合同内容、设备信息等所有信息予以保密，仅能用于履行本合同规定之目的，未经对方书面同意，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。前款保密规定在本合同期满后、质保期满后或因任何原因终止后仍然有效。一方违反前述保密义务，应赔偿另一方因此遭受的损失，并予以追究其相应法律责任。卖方应严格遵守本合同附件三：《保密和网络安全协议》。

---

26.3 合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。本合同一式陆份，买方执伍份，卖方执壹份，具有同等法律效力。

---

附件一：设备配置清单



## 附件二：售后服务承诺书

### 售后服务保证书

1、我公司对所售出的产品实行\_\_个月的免费保修，终身维修。

如我公司所售出产品发生质量问题，在免费保修期内，我方负责免费更换易损件、五金件，负责产品的日常维修保养。保修期满后，提供终身维修服务。

2、承诺对使用方提出的保修等质量信息，做到 2 小时内电话响应。如需现场维修的，正常情况下 24 小时到达现场，48 小时内解决故障。紧急情况下 12 小时到达现场，24 小时内解决故障。

3、我公司在产品交付使用时，承诺对使用方产品维护管理人员进行培训。

4、对所有已通过安装验收的产品，（需要/不需要）进行回访。如需要进行回访的，我公司每（12 个月/24 个月/其他：\_\_\_\_）进行一次回访，了解产品使用情况，以便定期进行修理及维护。

5、其他服务：

（1）如在接到维修通知后\_\_\_\_小时仍不能修复的货物，将提供与该货物同一型号的备用货物。

（2）对使用方因使用不当而造成的货物或零配件损坏，免费维修。

（3）无偿维修、搬运、拆装、改装、拼装本公司所供产品。

6、我公司售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构信息如下：

售后服务中心地址：\_\_\_\_\_

负责人：\_\_\_\_\_

售后电话及/或 24 小时服务热线：\_\_\_\_\_

承诺方：

（盖章）：

日期：20 年 月 日

---

## 附件三：保密和网络安全协议

### 第一条 保密

#### 1、买方应遵守以下保密义务：

(1) 保密内容（包括技术信息和经营信息）：是指买方在履行本合同中知晓的卖方信息，无论卖方是以口头或书面形式，无论是否标明保密或拥有所有权，包括但不限于配方、模型、汇编、程序、设备、财务或金融信息和数据、商业计划、商业策略、市场计划、客户名单、价格表、成本信息、关于雇员的信息、发明描述、工艺描述、技术诀窍描述、新产品和新产品开放的信息和描述、可行和技术描述和文件、样品、设备、模版、产品和市场分析、研究、和未决或放弃的专利申请等。

(2) 涉密人员范围：参与本合同的所有买方人员。

(3) 保密期限：本合同期限内。

(4) 违约责任：买方承诺对卖方提供的保密信息予以严格保密，不向任何第三方泄露、公开、扩散，在买方内部仅限本合同相关人员使用，不得任意传播流通。

#### 2、卖方应遵守以下保密义务：

(1) 保密内容（包括业务数据和经营信息）：是指卖方在履行本合同中知晓的买方信息，无论买方是以口头或书面形式，无论是否标明保密或拥有所有权，包括但不限于信息系统架构、硬件及网络信息、业务信息及数据、电子及纸质资料等任何技术和非技术的信息，也指与现有、未来和预计的产品和服务相关的任何方案。

(2) 涉密人员范围：参与本合同的所有卖方人员。

(3) 保密期限：自本合同生效至永久。

(4) 违约责任：卖方承诺对买方提供的保密信息予以严格保密，不向任何第三方泄露、公开、扩散，在卖方内部仅限本合同相关人员使用，不得任意传播流通。

3、除本合同另有约定外，本合同的任何一方未经对方书面同意，不得向第三方披露对方保密信息，亦不得以履行本合同以外的任何其他目的使用对方的保密信息。

#### 4、任何一方披露以下信息，不属于违反保密义务的情形：

(1) 该信息在不违反本合同保密义务和其他保密承诺的情况下已经被公开或为公众所知；

(2) 该信息是本合同一方通过合法手段从第三方独立获得的，但该方明知第三方以违反保密义务的方式披露给自己的信息除外；

(3) 能书面证明本合同一方从对方处获得保密信息之前已经熟知该信息，且知悉时尚未对方承担任何保密义务；

(4) 法律或者相关监管机构以及上级主管部门要求披露的信息。且在披露之前，披露方应尽快将需披露的内容、形式和条件以书面形式通知对方。

---

## 第二条 网络安全

卖方提供的货物、附属软件系统、服务实施应满足网络安全等级保护 3 级基本要求，并在实施过程中或在维保期内需无偿向买方提供对安全漏洞的修复服务。因卖方未按买方的网络安全要求执行或实施服务，而造成买方不良网络安全事件、经济损失、恶劣社会影响，卖方应承担相应的违约责任。

## 第三条 信息集成

卖方应确保所提供货物以及附属软件系统，按买方要求，如需与买方信息系统做信息集成或数据接口的，应免费提供集成开发服务，满足买方的信息集成要求：

- (1) 业务字典需通过买方信息集成平台与主数据系统对接；
- (2) 业务数据要求需按照买方标准接口定义通过信息集成平台进行对接；
- (3) 业务数据需根据买方需求，支持但不限于数据库同步、视图、接口等集成方式开放；
- (4) 支持 HL7 V3、HL7 FHIR 等国家或行业标准，以及买方自定义标准接口对接；
- (5) 支持各类传输访问协议，包括但不限于 HTTP/HTTPS、TCP/IP、SFTP、SOAP/HTTP；
- (6) 支持满足安全要求的数据存储及传输的加密/解密；
- (7) 支持根据买方需要的数据或业务功能提供符合需求的 API 服务；
- (8) 需按照买方需求与其它信息系统进行表示、数据、控制、业务流程等方式的集成。

## 第四条 违约责任

任何一方违反本合同之约定，违约方应赔偿、补偿和承担另一方因违约方之违约而产生或者遭受的所有责任(包括但不限于该另一方因违约方的违约行为而向任何一方承担或者被有权政府或行政部门要求承担的责任、费用、赔偿、罚款以及相关律师费、诉讼费、保全费等)、损失、损害和费用。

违约方的损失无法准确计算的，每发生一次事故，违约方应当支付守约方不低于本合同总价款的 5%作为违约金。

---

## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

---

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

采购编号/包号：

投标人名称：

---

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

## 投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

---

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

#### （5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投



---

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

## 拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（填写采购项目名称）中\_\_包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

---

## 分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：\_\_\_\_\_

乙方（拟分包单位）：\_\_\_\_\_

甲方承诺，一旦在\_\_\_\_\_（采购项目名称）（采购编号/包号为：\_\_\_\_\_）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：\_\_\_\_\_。

2.分包金额：\_\_\_\_\_，该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

---

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求 (如有)

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

#### 3-1 联合协议（如有）

## 联合协议

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就\_\_\_\_\_（项目名称）”\_\_\_\_\_包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由\_\_\_\_\_牵头，\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为\_\_\_\_\_元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
  - （1）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - （2）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - （...）\_\_\_\_\_为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为\_\_\_\_\_元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：\_\_\_\_\_。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。



---

联合体牵头人名称： \_\_\_\_\_

联合体成员名称： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

联合体成员名称： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

---

### 3-2 其他特定资格要求

---

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

采购编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

## 投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，采购编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 180 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

投标人名称（加盖公章） \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

投标人相关备注信息：

投标人社会信用代码	
投标人地址	
委托代理人姓名	
委托代理人手机号	
委托代理人邮箱	

请投标人按要求填写，该备注信息不作为实质性格式进行评审使用。

2 授权委托书（实质性格式）

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

---

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

3 投标分项报价表（实质性格式）

## 投标分项报价表

*（格式示例一，适用于设备采购）*

采购编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	主设备/系统及标准附件									
1.1	.....									
1.2	.....									
2	备品备件									
3	专用工具									
4	安装、调试、检验									
5	培训									
6	售后服务									
7	其他									
8	至最终目的地运费									
总价（元）										

*说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。*

(格式示例二，适用于多种设备报价)

采购编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1										
2										
3										
4										
...										
总价(元)										

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。



**(格式示例三，适用于服务类项目)**

采购编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价 (元)	数量	合价 (元)	备注/说明
1					
2					
3	...				
总价(元)					

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4 合同条款偏离表（实质性格式）

## 合同条款偏离表

采购编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
<p><b>对本项目合同条款的偏离情况</b>（应进行选择，未选择<b>投标无效</b>）：</p> <p><input type="checkbox"/> <b>无偏离</b>（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> <b>有偏离</b>（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则<b>投标无效</b>；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

5 采购需求偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

采购编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
<p><b>对本项目采购需求的偏离情况</b>（应进行选择，未选择<b>投标无效</b>）：</p> <p><input type="checkbox"/> <b>无偏离</b>（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对采购需求中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> <b>有偏离</b>（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则<b>投标无效</b>；对采购需求中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：

1. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 6 中小企业证明文件（如涉及）

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

---

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 7 拟分包情况说明

### 拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（填写采购项目名称）中\_\_包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



---

## 8 环保专项承诺

我公司承诺，根据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，在执行项目过程中，“政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准”。对国家标准和北京市地方标准中不一致的，执行更严的标准限值。国家及本市新发布或修订主要产品VOCs含量限值标准的，按最新标准执行。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料