## 组合家具 (A05010800)

包号	*最高限制 单价(元)	*名称	*单位	*规格 W*D*H(mm)	*技术要求
1	4000	木质涂饰组 合柜	套	1500*450*2400 (含顶柜高 400)	基材采用 E。级人造板,0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面,同色木质材料封边;水性涂料饰面。一侧:上部木框钢化玻璃对开门,内置两块活动搁板,下部木质对开门,内置一块活动搁板。另一侧:通体单开门,门内上设一块固定搁板,搁板下方加设不锈钢挂衣杆,下设一块活动搁板。顶柜高 400mm。搁板厚度 25mm,背板 16mm;柜门带锁具。五金配件、阻尼铰链、配尼龙脚垫。成品质量满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
2	2500	钢质 组合柜	套	1200*550*2250 (含顶柜高 400)	采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板,表面喷塑处理。一侧:上部为金属框钢化玻璃对开门,内设两块活动搁板;下部为金属板对开门,门内设一块活动搁板;另一侧:通体单开门,门内上设一块固定搁板,搁板下方加设不锈钢挂衣杆,下设一块活动搁板。搁板长边三折弯处理,下有加强筋。门内侧设加强筋;门可开启 180°,带调节脚。配锌合金扣手锁。薄边设计。带 400mm 高顶柜,金属对开门。成品质量满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。